




PRICE LIST

REVISION 05 : 01 MAY 2024

Page

Revision 05 : 01 May 2024


300/500 V 70° C TIS 11-2559 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1	16.24
2	1.5	23.45
2	2.5	37.87
2	4	58.66
2	6	93.38
2	10	150.99
2	16	234.01

**หมายเหตุ

- ตีวนำขนาด 1 - 2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตีวนำขนาด 4 - 16 ตร.มม. เป็นลวด Strand

VAF-G




BANGKOK CABLE 300/500 V 70°C VAF-G

300/500 V 70° C
TIS 11-2559 (2 CORES WITH GROUND)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
2	1/1	34.44
2	1.5/1.5	45.08
2	2.5/2.5	63.00
2	4/4	99.26
2	6/6	150.22
2	10/10	222.60
2	16/16	346.92

**** หมายเหตุ**

- ต่อนำขนาด 1/1 - 2.5/2.5 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ต่อนำขนาด 4/4 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand



VKF (แบบแบน)



300/300 V 70° C
60227 IEC 52
TIS 11-2553 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	0.5	16.10
2	0.75	22.68

VKF (แบบแบน)




300/500 V 70° C
60227 IEC 53
TIS 11-2553 (2 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	0.75	24.22
2	1	31.22



300/500 V 70° C
60227 IEC 06
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
1	0.5	6.86
1	0.75	8.40
1	1	10.22



IV



300/500 V 70° C
60227 IEC 05
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	0.5	3.92
1	0.75	6.58
1	1	8.12




450/750 V 70° C
60227 IEC 01
TIS 11-2553

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	11.48
1	2.5	17.50
1	4	27.60
1	6	42.00
1	10	69.02
1	16	109.70
1	25	172.60
1	35	250.50
1	50	330.00
1	70	470.00
1	95	649.50
1	120	821.74
1	150	1,017.10
1	185	1,272.00
1	240	1,679.14
1	300	2,084.50
1	400	2,665.54

** หมายเหตุ

- คำนวณขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- คำนวณขนาด 6 - 400 ตร.มม. เป็นลวด Strand



THW(f)

450/750 V 70° C
60227 IEC 02
TIS 11-2553



Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
1	1.5	13.30
1	2.5	20.16
1	4	30.21
1	6	52.22
1	10	83.66
1	16	119.97
1	25	181.87




THW(f) (TWISTED)



450/750 V 70°C
60227 IEC 02 (TWISTED)

Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา (บาท / เมตร)
2	1.5	27.44
2	2.5	42.42
2	4.0	75.00



IEC 10

300/500 V 70° C

60227 IEC 10

TIS 11-2553 (2-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5	67.34	76.86	88.62
2.5	80.64	94.36	110.32
4	114.10	135.73	163.24
6	158.06	196.00	238.70
10	223.72	287.00	364.28
16	316.68	421.40	549.22
25	465.64	644.14	826.56
35	617.54	871.22	1,202.60

**หมายเหตุ

- ตัณนำขนาด 1.5 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- ตัณนำขนาด 6 - 35 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



IEC 10 WITH GROUND




300/500 V 70° C
60227 IEC 10
TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1.5/1.5	76.86	88.62	125.02
2.5/2.5	94.36	110.32	173.17
4/4	135.73	163.24	255.92
6/6	196.00	238.70	374.08
10/10	287.00	364.28	570.50
16/16	421.40	549.22	851.20

****หมายเหตุ**

- คำนวณขนาด 1.5/1.5 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid
- คำนวณขนาด 6/6 - 16/16 ตร.มม. เป็นลวด Strand
- ข้อกำหนด มอก. 11-2553 สาย 60227 IEC 10 ห้ามฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อฝังดิน



Revision 05 : 01 May 2024

NY Y



450/750 V 70° C
TIS 11-2559 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	31.50	63.13	71.44	81.34
1.5	35.00	70.64	80.63	92.96
2.5	40.88	84.43	98.80	115.50
4	55.16	119.46	142.11	170.91
6	82.32	165.17	204.82	249.44
10	98.70	232.89	298.77	379.22
16	138.32	327.12	435.30	567.35
25	202.44	480.07	664.10	852.18
35	274.40	636.06	897.36	1,238.68
50	363.58	882.42	1,224.58	1,561.00
70	493.92	1,247.40	1,657.18	2,170.00
95	663.60	1,680.00	2,319.66	3,017.00
120	851.20	2,086.00	2,928.80	3,816.40
150	1,044.40	2,562.00	3,564.40	4,673.20
185	1,299.20	3,203.20	4,438.00	5,864.60
240	1,692.60	4,188.80	5,803.00	7,726.60
300	2,109.80	5,213.60	7,190.40	9,590.00
400	2,699.20	-	-	-
500	3,537.80	-	-	-

**หมายเหตุ • ต่อนำขนาด 1 - 4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • ต่อนำขนาด 6 - 500 ตร.มม. เป็นลวด Strand



NYY-G




450/750 V 70° C

TIS 11-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	71.44	81.34	115.58
1.5/1.5	80.63	92.96	130.65
2.5/2.5	98.80	115.50	180.43
4/4	142.11	170.91	266.41
6/6	204.82	249.44	389.05
10/10	298.77	379.22	592.75
16/16	459.55	595.35	903.91
25/16	631.04	803.60	1,247.26
35/16	849.84	1,176.21	1,797.60
50/25	1,223.57	1,533.00	2,317.00
70/35	1,612.27	2,143.09	3,206.00
95/50	2,240.08	2,953.34	4,417.00
120/70	2,818.20	3,763.35	5,509.00
150/95	3,480.60	4,588.81	6,776.00
185/95	4,247.60	5,736.51	8,421.00
240/120	5,524.40	7,561.55	10,990.00
300/150	6,899.12	9,365.89	13,699.00

**หมายเหตุ • ตัวนำขนาด 1/1 - 4/4 ตร.มม. เป็นลวด Solid • ตัวนำขนาด 6/6 - 300/150 ตร.มม. เป็นลวด Strand



Revision 05 : 01 May 2024

IEC 53 (แบบกลม)



300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
0.75	31.22	39.06	51.94
1	36.54	49.56	61.74
1.5	48.44	61.46	79.52
2.5	77.98	111.16	124.18



IEC 53 (แบบทาลู) WITH GROUND




300/500 V 70° C

60227 IEC 53

TIS 11-2553 (2-4 CORES WITH GROUND)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	49.56	61.74	89.60
1.5/1.5	61.46	79.52	111.30
2.5/2.5	111.16	124.18	162.40



VCT

450/750 V 70° C
TIS 11-2559 (2-4 CORES)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1	37.86	51.34	63.97
1.5	50.04	63.49	82.14
2.5	80.43	114.66	128.09
4	111.30	140.56	178.50
6	158.06	205.66	267.68
10	273.42	358.82	469.70
16	392.00	530.60	679.56
25	618.10	799.40	1,023.96
35	819.14	1,117.20	1,425.20




VCT-G

450/750 V 70° C

TIS 11-2559 (2-4 CORES WITH GROUND)



Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)		
	2 Cores	3 Cores	4 Cores
1/1	51.34	63.97	93.52
15/1.5	63.49	82.14	116.02
2.5/2.5	114.66	128.09	169.06
4/4	140.56	178.50	247.72
6/6	205.66	267.68	420.63
10/10	358.82	469.70	637.00
16/16	530.60	679.56	903.00
25/16	777.17	1,008.81	1,316.00
35/16	1,078.46	1,389.79	1,841.00



600 V CVV

600 V CVV (2-30 CORES)



Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	48.02	51.10	56.42	76.30	104.72
3	53.34	58.66	69.02	96.32	132.02
4	66.92	69.16	83.72	119.42	175.84
5	81.62	91.00	106.68	152.88	213.50
7	96.32	109.90	132.02	192.92	278.46
9	127.82	148.68	181.16	257.32	368.48
10	138.18	160.16	196.56	282.52	406.00
12	153.86	180.04	221.90	326.48	479.08
14	170.52	196.70	246.96	366.24	540.54
16	183.12	215.46	273.00	409.50	624.26
19	208.18	246.12	314.30	478.66	724.36
21	234.78	278.46	351.26	531.44	800.80
24	260.26	307.58	393.12	615.16	906.36
27	289.38	334.88	437.36	678.16	1,011.08
30	309.40	366.38	478.66	744.38	1,113.84




600 V CVV-S



600 V CVV-S (2-30 CORES)

Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)				
	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)				
	0.75 sq.mm	1 sq.mm	1.5 sq.mm	2.5 sq.mm	4 sq.mm
2	87.92	91.91	102.48	127.82	169.68
3	96.32	104.72	117.18	152.60	203.84
4	112.84	119.42	138.32	182.00	246.96
5	132.02	142.38	163.24	222.04	293.02
7	152.88	167.44	198.38	267.54	367.64
9	187.46	207.06	240.24	334.88	456.82
10	205.66	223.86	262.08	365.82	513.24
12	222.04	243.88	293.02	407.68	569.66
14	243.88	273.00	322.14	451.36	666.12
16	262.08	296.66	356.72	505.96	746.20
19	293.02	334.88	396.76	582.40	837.20
21	320.32	362.18	433.16	658.84	946.40
24	356.72	405.86	489.58	742.56	1,082.90
27	389.48	438.62	536.90	813.54	1,186.64
30	413.14	475.02	595.14	886.34	1,297.66



0.6/1 KV CV



0.6/1 KV CV XLPE/PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	35.71	79.10	98.91	122.08
4	45.06	100.10	128.80	160.58
6	59.03	131.32	170.80	214.20
10	78.79	168.00	231.00	313.60
16	117.35	259.00	352.80	462.00
25	179.42	413.00	560.00	732.20
35	260.39	555.80	756.00	989.80
50	335.41	742.00	1,019.20	1,351.00
70	472.49	1,030.40	1,440.60	1,904.00
95	651.90	1,416.80	1,967.00	2,618.00
120	826.61	1,787.80	2,506.00	3,332.00
150	1,062.62	2,192.40	3,080.00	4,102.00
185	1,322.24	2,732.80	3,878.00	5,180.00
240	1,745.47	3,577.00	5,068.00	6,790.00
300	2,166.84	4,470.20	6,328.00	8,834.00
400	2,685.65	5,695.20	8,260.00	11,158.00
500	3,569.50	-	-	-
630	4,562.96	-	-	-
800	5,722.61	-	-	-
1,000	7,543.79	-	-	-




0.6/1 KV FR-CV



0.6/1 KV XLPE/FR-PVC
IEC 60502-1 (1-4 CORES)

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)			
	1 Core	2 Cores	3 Cores	4 Cores
2.5	36.81	83.36	104.23	128.65
4	46.45	105.59	135.87	169.39
6	60.86	138.24	179.79	225.47
10	80.40	177.03	243.42	330.46
16	119.74	273.49	372.54	487.86
25	181.23	425.33	576.73	754.07
35	263.03	574.17	780.99	1,022.52
50	338.80	765.74	1,051.81	1,394.22
70	474.85	1,062.26	1,485.15	1,962.88
95	655.17	1,463.63	2,032.03	2,704.55
120	830.76	1,844.99	2,586.18	3,438.60
150	1,067.96	2,264.88	3,181.82	4,237.60
185	1,335.60	2,814.42	3,993.82	5,334.70
240	1,763.10	3,680.04	5,213.99	6,985.59
300	2,188.73	4,613.21	6,530.44	9,116.62
400	2,698.98	5,871.33	8,515.46	11,503.09
500	3,604.54	-	-	-
630	4,609.05	-	-	-
800	5,780.42	-	-	-
1,000	7,619.98	-	-	-



1.8/3 (3.6) KV CV 3.6/6 (7.2) KV CV 6/10 (12) KV CV



(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	1.8/3 (3.6) KV		3.6/6 (7.2) KV		6/10 (12) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
10	177.38	471.24	222.60	697.20	-	-
16	225.40	620.90	277.20	851.20	344.40	1,066.80
25	294.00	829.78	343.00	1,072.40	414.40	1,300.60
35	360.36	1,036.70	418.60	1,297.80	491.40	1,542.80
50	449.12	1,337.98	511.00	1,618.40	592.20	1,867.60
70	595.00	1,775.20	651.00	2,055.20	739.20	2,346.40
95	774.20	2,336.60	827.40	2,622.20	922.60	2,942.80
120	960.40	2,905.00	1,005.20	3,186.40	1,104.60	3,501.40
150	1,156.40	3,519.60	1,212.40	3,759.00	1,297.80	4,081.00
185	1,416.80	4,331.60	1,479.80	4,505.20	1,566.60	4,963.00
240	1,817.20	5,558.00	1,902.60	5,765.20	1,999.20	6,304.20
300	2,237.20	6,865.60	2,340.80	7,084.00	2,445.80	7,686.00
400	2,805.60	8,612.80	2,935.80	9,052.40	3,061.80	9,585.80
500	3,549.00	-	3,714.20	-	-	-



8.7/15 (17.5) KV CV 12/20 (24) KV CV 18/30 (36) KV CV




(1 CORE)



(3 CORES)

XLPE/PVC
POWER CABLE (CV)
IEC 60502-2

Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)					
	8.7/15 (17.5) KV		12/20 (24) KV		18/30 (36) KV	
	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores	1 Core	3 Cores
25	473.20	1,510.60	-	-	-	-
35	555.80	1,761.20	613.20	1,971.20	-	-
50	653.80	2,116.80	721.00	2,312.80	886.20	2,935.80
70	807.80	2,585.80	868.00	2,794.40	1,044.40	3,505.60
95	995.40	3,179.40	1,059.80	3,463.60	1,244.60	4,132.80
120	1,181.60	3,913.00	1,254.40	4,057.20	1,436.40	4,774.00
150	1,367.80	4,432.40	1,439.20	4,663.40	1,643.60	5,398.40
185	1,629.60	5,201.00	1,692.60	5,513.20	1,906.80	6,213.20
240	2,069.20	6,508.60	2,121.00	7,071.40	2,318.40	7,802.20
300	2,515.80	8,045.80	2,580.20	8,339.80	2,734.20	9,307.20
400	3,137.40	9,800.00	3,201.80	10,113.60	3,374.00	11,145.40



THW-A

THW-A 750 V 70°C
TIS 293-2541 TABLE 1



Number of Cores จำนวนแกน	Cross Sectional Area (sq.mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)	Price (Baht / Meter) ราคา(บาท / เมตร)
1	10	12.71
1	16	17.25
1	25	25.44
1	35	32.87
1	50	44.30
1	70	69.52
1	95	90.83
1	120	111.01
1	150	135.04
1	185	168.08
1	240	219.84
1	300	268.91




SW or TIEV

INSIDE - OUTSIDE STATION WIRE



Number of Cores จำนวนแกน	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
2	5.39	7.63
3	7.14	10.50
4	8.75	13.09
5	10.64	16.24
6	12.39	19.60



POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED TERMINATION CABLE

Number of Pairs จำนวนคู่สาย	Price (Baht / Meter), ราคา (บาท / เมตร)	
	Diameter of Conductor (mm) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวนำ (มม.)	
	0.5 mm (24 AWG)	0.65 mm (22 AWG)
4	26.60	36.40
5	30.80	43.40
6	35.00	49.00
8	46.20	67.20
10	51.80	77.00
15	75.60	113.40
20	95.20	145.60
25	116.20	179.20
30	145.60	217.00
40	196.00	287.00
50	224.00	350.00
100	434.00	672.00
200	840.00	1323.00

Management System



ISO 9001	QMS02093/538
ISO 14001	EMS07007/266
ISO 45001	OHSMS20033/111



- ระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001 - 2559 (ISO 9001: 2015)
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001- 2559 (ISO 14001: 2015)
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 45001- 2561 (ISO 45001: 2018)
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001
จาก British Standards Institution (BSI)

ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้า *บางกอกเคเบิ้ล*



“ใช้ไฟฟ้าปลอดภัย ใช้สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล”

บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

สำนักงานใหญ่ :

187/1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2651 9221-9, 0 2651 9252-7, 0 2254 4550-9

โทรสาร. 0 2253 6028, 0 2253 5973, 0 2254 3859

โรงงานสมุทรปราการ :

93 หมู่ 11 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร. 0 2425 0441-3

โทรสาร. 0 2815 6296

โรงงานฉะเชิงเทรา :

39/1 หมู่ 1 ถนนบางปะกง-ฉะเชิงเทรา ตำบลแสนภูดาช

อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 0 3857 7266-9

โทรสาร. 0 3857 7270-1

BANGKOK CABLE CO., LTD.

Head Office :

187/1 Ratchadamri Rd., Lumpini, Pathum Wan,
Bangkok 10330, Thailand

Tel : +66 2651 9221-9, 2651 9252-7, 2254 4550-9

Fax : +66 2253 6028, 2253 5973, 2254 3859

Samut Prakan Factory :

93 Moo 11, Suksawat Rd., Nai Khlong Bang Pla Kot,
Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand

Tel : +66 2425 0441-3

Fex : +66 2815 6296

Chachoengsao Factory :

39/1 Moo 1, Bang Pakong-Chachoengsao Rd.,

Saen Phu Dat, Ban Pho, Chachoengsao 24140, Thailand

Tel : +66 3857 7266-9

Fex : +66 3857 7270-1



sales@bangkokcable.com



www.bangkokcable.com



bangkokcablebcc



@bangkokcablebcc





Electrify our Future



sales@bangkokcable.com



www.bangkokcable.com



[bangkokcablebcc](https://www.facebook.com/bangkokcablebcc)



[@bangkokcablebcc](https://www.line.me/@bangkokcablebcc)



ตัวแทนจำหน่าย